

SUN Smart Plug

Model / familie: SUN Smart Plug



PARAMETRI PRINCIPALI

Producător

Deye

Model / familie

SUN Smart Plug

Tip echipament

Dispozitiv inteligent Deye



Distribuitor oficial în Republica Moldova

deye.md • info@deye.md • +373 61 144 997

Date păstrate conform sursei oficiale: hqcdn.hqsmartcloud.com

Priză inteligentă

SUN-SMART-PLUG01-F

Configurare ușoară

Protecție cuprinzătoare

Conectați-vă pentru a face instantaneu dispozitivele inteligente

Clasa I de protecție și multiple garanții electrice

Carcasă ignifugă

Management inteligent al energiei

Comunicare LoRa

Strategii personalizate în funcție de timp, SOC și starea rețelei

latență scăzută

Monitorizarea și controlul puterii în timp real prin Deye Cloud

Comunicare pe distanță lungă

Definiți cu ușurință sarcinile critice și necritice

Operare offline

Date tehnice

Model

Parametrii electrici

Tensiune nominală 220-250Va.c.

Curent maxim 16Aa.c.

Frecvență și interval 50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz)

Conexiune tip mufă

Comunicare

Model de comunicare LoRa

Distanța de comunicare Lora

≈200m (fără bariere)

Parametrii de bază

Interval de temperatură de lucru -40 până la +60°C

Permiteți umiditatea mediului 0-95%RH

Gradul de protecție la pătrundere (IP) IP20

Nivel de protecție CLASA I

Altitudine admisibilă ≤3000m

Dimensiunea produsului (LxAxA) 51,2x51,2x64mm

Greutate 0,08 kg

Garantie 5 ani

Standard

VDE 0620-2-1;EN 61058

Parametrii LoRa

Gama de frecvente

863MHz-870MHz

Antena

Antenă internă

Câștig antenă

0.3.23dBi@868MHz

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.

Adresă: Nr. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, Zhejiang, China. | Tel: +86 (0)574 86228841 | E-mail: market@deye.com.cn